



SANITARY GATE

TUNNEL DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

SANITARY GATE

Per affrontare insieme l'attuale emergenza sanitaria abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutti l'esperienza, la competenza e la professionalità della nostra azienda.

Da più di trent'anni produciamo ed esportiamo in tutto il mondo gazebo, pergole, pensiline per auto e tunnel estensibili.

La gravità della situazione ci ha spinti a cercare una soluzione che possa essere di pubblica utilità: si tratta di un **tunnel di semplice igienizzazione o di sanificazione con un sistema idraulico integrato in grado di nebulizzare qualsiasi tipo di sostanza detergente o sanificante.**

Il tunnel trattiene la sostanza nebulizzata saturando l'ambiente. In questo modo è possibile igienizzare o sanificare tutte le superfici, anche quelle non direttamente esposte agli ugelli.

NOTA: Non compreso la soluzione sanificante o igienizzante.



A COSA SERVE

Sanitary Gate rappresenta uno **strumento di prevenzione** e può essere facilmente installato all'ingresso di **uffici pubblici, farmacie, ospedali, supermercati, aeroporti, porti, stazioni ed a tutti i luoghi ad alta frequentazione** per la semplice igienizzazione di persone o la sanificazione di merci, mezzi e materiali.





SANITARY GATE

Sanitary Gate è uno strumento di prevenzione anche per le aziende pubbliche e private: in pochi istanti è possibile igienizzare gli operatori o sanificare le attrezzature e le merci prima di essere introdotti all'interno degli stabilimenti, contribuendo a mantenere sempre alto il livello di igiene.



SANITARY GATE XL

SANITARY GATE XL

Sanitary Gate è disponibile nel modello XL con chiusura frontale e posteriore per contenere e sanificare ogni tipo di strumento di lavoro e veicolo.

In ambito ospedaliero, Sanitary Gate XL è un valido strumento per sterilizzare in pochi minuti le ambulanze e ogni reparto sanitario mobile.

La nebulizzazione ad alta pressione permette alla sostanza igienizzante di saturare l'ambiente e penetrare all'interno dell'abitacolo, decontaminando ogni superficie.




Dati tecnici

COME FUNZIONA

Il tunnel è dotato, al suo interno, di **ugelli nebulizzanti** predisposti ad arco che saturano l'ambiente evitando dispersioni. Il sistema di nebulizzazione è collegato ad una centralina in grado di miscelare automaticamente l'acqua e il prodotto sanificante nelle percentuali indicate dalla casa produttrice.

L'accesso al tunnel è regolato da un semaforo e da un rilevatore di movimento.

Posizionando un tappeto all'interno di Sanitary Gate è possibile igienizzare o sanificare anche tutte le superfici a contatto con il terreno.



gruppo di ugelli

COSA FORNIAMO

Tunnel completamente assemblato provvisto del sistema nebulizzante, semaforo, sensore di movimento, una centralina completa e un tubo ad alta pressione ad innesti rapidi.

COME SI INSTALLA

Una volta posizionato nell'area interessata, il tunnel va aperto e fissato al suolo, oppure ancorato a contrappesi forniti come optional.

A fianco del tunnel va posizionata la centralina che va collegata alla corrente elettrica, all'acqua corrente e al tunnel mediante il tubo ad alta pressione. Sempre alla centralina vanno collegati il semaforo e il sensore di movimento.

Dati tecnici




GARANZIA E QUALITÀ

- I singoli componenti delle strutture sono certificati CE.
- Vengono forniti i certificati di ignifugazione per ogni tipologia di telo utilizzato.
- La struttura è verificata ai carichi previsti dalle normative vigenti EN 13782, DM 17 Gennaio 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni NTC e UNI EN 1991.
- La struttura è garantita 5 anni.

MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE TELI

I tunnel Giulio Barbieri non necessitano di manutenzione, in quanto i profili e i componenti strutturali sono in alluminio, materiale naturalmente non soggetto a corrosione. In caso di danneggiamento, tutte le parti sono facilmente sostituibili, compreso il telo in PVC che, essendo diviso in singoli moduli, può essere sfilato dai profili e permettere l'installazione di un nuovo inserto in poco tempo e ad un costo contenuto.


Misure standard



Sanitary Gate è disponibile anche su misura.

I teli in PVC sono disponibili in diverse colorazioni e possono essere personalizzati con loghi e scritte tramite stampa diretta.

Disegni tecnici



TELO IN PVC IGNIFUGO
Telo in PVC disponibile in vari colori e personalizzabile con grafiche e loghi

1

COLORE STANDARD DEI PANTOGRAFI
IN ALLUMINIO

Ral 9006

2

COLORE STANDARD DELLA
STRUTTURA IN ALLUMINIO




Anodizzato argento

Disegni tecnici



Grazie al design pratico e funzionale, aprire, chiudere e spostare il tunnel è un'operazione molto facile e veloce.


Misure standard



Sanitary Gate è disponibile anche su misura.

I teli in PVC sono disponibili in diverse colorazioni e possono essere personalizzati con loghi e scritte tramite stampa diretta.

Disegni tecnici



TELO IN PVC IGNIFUGO
Telo in PVC disponibile in vari colori e personalizzabile con grafiche e loghi




1 COLORE STANDARD DEI PANTOGRAFI
IN ALLUMINIO

Ral 9006

2 COLORE STANDARD DELLA
STRUTTURA IN ALLUMINIO

 Anodizzato argento

Disegni tecnici



Grazie al design pratico e funzionale, aprire, chiudere e spostare il tunnel è un'operazione molto facile e veloce.



Eventmore SA

Tel +41 (91) 850 1060
email: info@eventmore.ch

Concessionaria per la Svizzera Italiana
Vendita, montaggio, assistenza, prodotti:



Giulio Barbieri S.r.l.

www.giuliobarbieri.it

Via Ferrara, 41 - 44028 Poggio Renatico - Ferrara - ITALY

Tel. + 39 0532 821511

email: info@giuliobarbieri.it